



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00009/2024
COM BASE DE ART. Nº 75, INCISO II da Lei nº 14.133/2021

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CURRAL VELHO-PB, ESTADO DA PARAÍBA, entidade de Direito Público Interno, localizada a Rua Manoel Batista Sobrinho, 20, – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 10.472.943/0001-70, através do Agente de Contratação, instituída pela Portaria Especial Nº 0004/2024, realizara Dispensa, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

Data limite para apresentação das propostas e documentação: dia **27/11/2024, as 09:00** horas (referencias de horários: horário de Brasília- DF), de forma presencial ou pelo e-mail: cplcurralvelho@gmail.com.

Endereço eletrônico para envio das propostas e documentação: cplcurralvelho@gmail.com.

1.0- DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto desta Contratação de uma pessoa jurídica para o fornecimento parcelado de material de fisioterapia, para atender as necessidades da população do Município de Curral Velho/PB, conforme termo de referência.

1.2- Compõem este Edital, além das condições especificadas, os seguintes documentos:

1.2.1- ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA;

1.2.3- ANEXO II- ESTIMATIVA DE PREÇO;

1.2.3- ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA;

1.2.4- ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO

2.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS:

2.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação: Recursos não Vinculados de Impostos: **FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DOTAÇÃO: 09.001 (FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE), 10 302 1007 2021 (TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR), 1.600.0000 (Atender despesas feitas pela média e alta complexidade, em conformidade com a Programação Pactuada e Integrado - PPI), 3.3.90.30. (MATERIAL DE CONSUMO); 10 301 1007 2025 (OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA), 1.600.0000 (Manter outros programas da Atenção Básica que não se encontram relacionados), 3.3.90.30. (MATERIAL DE CONSUMO), 10 303 1007 2022 (PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SAÚDE), 1.600.0000 (Adquirir medicamentos e insumos para a atenção básica em saúde), 3.3.90.30. (MATERIAL DE CONSUMO); conforme QDD 2024, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.**

3.0 DO VALOR ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	Bastões coloridos de madeira de reflorestamento – kit com 05 Unids e 01 suporte para posicionar os bastões na parede FUNÇÃO(ÕES): • Exercícios de alongamento e coordenação motora; • Treinos de equilíbrio e propriocepção; • Apoio em diferetes exercícios ou atividades; •Material: Madeira de reflorestamento; •Dimensões mínimas(com tolerância de ± 5%): 1,46m x 0,585m x 0,045m	kit	8	971,38	7.771,04



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	(Comprimento x Altura x Largura); •Cores dos bastões: Amarelo, Branco, Rosa, Azul Claro e Azul Escuro; •Medida de cada bastão(com tolerância de $\pm 5\%$): 1,44m; •Peso máximo (com tolerância de $\pm 5\%$) bastão individual: 1,0kg; •Espessura cada bastão(com tolerância de $\pm 5\%$): 32mm; •Peso máximo do kit(com tolerância de $\pm 5\%$): 6,3kg. ITEM(NS) INCLUSO(S): •01 Bastão Amarelo; •01 Bastão Rosa; •01 Bastão Branco •01 Bastão Azul Claro; •01 Bastão Azul Escuro e o suporte de parede com parafusos e buchas de fixação na parede.				
2	Bola Bobath Funcional Fisioterapia – Esporte Fitness FUNÇÕES: • trabalho motor global, tônus muscular, correção de coluna e equilíbrio. Também recomendada para a prática de esportes e ginástica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Formato: bola inteira; •Diâmetro (com tolerância de $\pm 5\%$) = 55cm; •Aparência brilhosa e forte; •Material: PVC sem látex e nem ftalatos • NÃO inclusa a Bomba infladora.	Unid.	3	122,70	368,10
3	Bola Bobath Funcional Fisioterapia – Esporte Fitness FUNÇÕES: • Trabalho motor global, tônus muscular, correção de coluna e equilíbrio, prática de esportes e ginástica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Formato: bola inteira; •Diâmetro = 95cm; •Aparência brilhosa e forte; •Material: PVC sem látex e nem ftalatos; •Capacidade máxima suportada: 300kg ou mais • NÃO inclusa a Bomba infladora.	Unid.	3	255,63	766,89
4	Bola Bobath Funcional Fisioterapia – Esporte Fitness FUNÇÕES: • trabalho motor global, tônus muscular, correção de coluna e equilíbrio. Também recomendada para a prática de esportes e ginástica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Formato: bola inteira; •Diâmetro = 75cm; •Aparência brilhosa e forte; •Material: PVC sem látex e nem ftalatos. • NÃO inclusa a bomba infladora.	Unid.	3	199,39	598,17
5	Bola Exercitadora para Fortalecer Mão e Punho – integrada a orifícios para introdução dos 5(cinco) dedos – 100% Silicone MoleINDICAÇÃO: • Fisioterapia para patologias motoras das mãos, recuperação ortopédica, sequela de AVC, reabilitação dos movimentos e terapia ocupacional; • Reabilitação e otimização da força e musculatura. Esquerdo/Direito.	Unid.	3	10,23	30,69
6	Bolsa para gelo, flexível – G (tamanho grande): 26 cm de diâmetro [com tolerância de (-5%)] com capacidade mínima de 2,3l – cor: bege ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Composição: Tecido externo: 60% algodão, 40% poliéster; Tecido interno: poli cloreto de vinila; Tampa: polipropileno; Bocal: polipropileno; Anel de vedação: silicone.	Unid.	3	71,58	214,74
7	Bolsa térmica em gel 250g, aplicação frio e calor ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Bolsa quente/fria; Reutilizável; Gel em seu interior não tóxico e não inflamável; • Composição do Filme: camadas de nylon/polietileno internamente e polietileno na camada externa; • Composição do Gel: base de C.M.C (carboximetilcelulose),	Unid.	4	25,56	102,24



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	conservantes, agente anticongelante e água deionizada; • Tamanho: 250 gramas ou maior.				
8	Bolsa térmica em gel 500g, aplicação frio e calor ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Bolsa quente/fria; Reutilizável; Gel em seu interior não tóxico e não inflamável; • Composição do Filme: camadas de nylon/polietileno internamente e polietileno na camada externa; • Composição do Gel: base de C.M.C. (carboximetilcelulose), conservantes, agente anticongelante e água deionizada; • Tamanho: 500 gramas ou maior.	Unid.	4	40,90	163,60
9	Caneleiras Tornozeleira 0,5kg – em nylon, preenchida com areia – Fita Ajustável em velcro – Calcanhar Levantamento – o par	Par	4	71,58	286,32
10	Caneleiras Tornozeleira 1kg – em nylon, preenchida com areia – Fita Ajustável em velcro – Calcanhar Levantamento – o par	Par	4	76,69	306,76
11	Caneleiras Tornozeleira 2kg – em nylon, preenchida com areia – Fita Ajustável em velcro – Calcanhar Levantamento – o par	Par	4	81,80	327,20
12	Caneleiras Tornozeleira 3kg – em nylon, preenchida com areia – Fita Ajustável em velcro – Calcanhar Levantamento – o par	Par	4	86,91	347,64
13	Caneleiras Tornozeleira 4kg – em nylon, preenchida com areia – Fita Ajustável em velcro – Calcanhar Levantamento – o par	Par	3	92,03	276,09
14	Caneleiras Tornozeleira 5kg – em nylon, preenchida com areia – Fita Ajustável em velcro – Calcanhar Levantamento – o par	Par	3	97,14	291,42
15	Colchonete em courvin – espuma D33 para atividades recreativas de gestantes e idosos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Enchimento: Polipropileno; • Dimensões mínimas: 88 cm x 40 cm x 2 cm; • 100% forrado em napa, garantindo higiene e facilidade de limpeza, sem zíper.	Unid.	8	511,25	4.090,00
16	Corda Naval Rope Training 2mts x 38mm (com tolerância de \pm 5% nas dimensões) Escalada Fitness Sisal.	Unid.	5	194,28	971,40
17	Cunha Rampa Encosto Posicionamento – Fisioterapia ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Dimensões (com tolerância de \pm 8%): 50cm x 50cm x 20cm; •Material de enchimento: poliuretano; •Densidade D23; •Resistência até 120kg ITEM(NS) INCLUSO(S): • 1(uma) capa em napa impermeável	Unid.	3	265,86	797,58
18	Disco (Almofada) Inflável Proprioceptivo – 35cm.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:• Composição: látex; • Diversos níveis de inflagem; • Superfície antiderrapante; • Pino para regulagem do ar; • Peso máximo suportado: 120 Kg ou mais; Tamanho único (com tolerância de \pm 5%): 35 cm de diâmetro. ITEM(NS) INCLUSO(S): • 01(uma) bomba de ar infladora.	Unid.	3	153,38	460,14
19	Disco De Equilíbrio Inflável Diâmetro: 33 cm – Fisioterapia – Pilates – Yoga ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Diâmetro (com tolerância de \pm 5%) = 33cm; •Material: vinílico atóxico e antiderrapante; •Resistência até	Unid.	3	102,25	306,75



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	200kg ITEM(NS) INCLUSO(S): • 1(uma) bomba infladora.				
20	Elástico Extensor para Braços E Pernas (Rubber Band) – tensão forte ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: Látex TUBULAR e nylon; • Carga máxima: 12kg ou mais ITEM(NS) INTEGRADOS; • 2(dois) elásticos com 50cm em cada lado; • 2(duas) alças; • 1(uma) fita de pisada; • 1(um) Extensor; • 1(um) Ancorador de porta para o elástico.	Unid.	3	61,35	184,05
21	Elástico Extensor para Braços e pernas – tensão média – material em látex e nylon medindo (com tolerância de \pm 5%) 1,20 m de comprimento – com alças.	Unid.	4	61,35	245,40
22	Eletrodo Autoadesivo 3cm x 2cm – kit com 10 Unids – Fisioterapia.	Kit	4	46,01	184,04
23	Eletrodo Autoadesivo 5cm x 5cm – kit com 10 Unids – Fisioterapia.	Kit	4	46,01	184,04
24	Eletrodo Autoadesivo 5cm x 9cm – kit com 10 Unids – Fisioterapia.	Kit	4	46,01	184,04
25	Escada Agilidade + Corda de pular + 10 Pratos + 10 Cones de Treino – Kit Funcional FUNÇÃO E APLICAÇÃO DO KIT: • Treinamento funcional, Academia, Malhar em Casa, Futebol, Basquete, Badminton, Bola de rúgbi, Treinamento de atletismo, Treinamento de agilidade, Etc. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONE DEMARCATÓRIO OU HALF CONE: • Material: Plástico injetado; • Dimensões mínimas: 10,5cm largura x 17,3cm altura; CHAPÉU CHINÊS: • Material: Plástico injetado; • Dimensões mínimas: 18,8cm largura x 4,3cm altura; CORDA DE PULAR CROSSFIT: • Contendo: 01 Unid; • Comprimento mínimo: 2,68m; • Composição: Corda em PVC / Pegador em polipropileno; • Gênero: unissex; ESCADA DE AGILIDADE TREINO FUNCIONAL 6 DEGRAUS: • 6 degraus reforçados e ajustáveis. A distância entre os degraus ajustável, adequando-se aos mais variados exercícios e treinamentos esportivos; • Tamanho total mínimo da escada: 2,37m de comprimento x 49cm de largura; • Dobrável, facilita na montagem/desmontagem e transporte; • Degraus fabricados em EVA 5mm de espessura.	Kit	4	255,63	1.022,52
26	Escada Dígita para dedos Fisioterapia Reabilitação ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Estrutura em madeira natural de Eucalipto; • 33 degraus; • Para fixação em parede; • Dimensões mínimas: 135 cm x 7 cm x 2,2cm; • Peso máximo: 1,8 kg; • Deve acompanhar itens para fixação.	Unid.	4	306,75	1.227,00
27	Espaldar Barra De Ling Alongamento Fisioterapia Pilates – Sem Regulagem FUNÇÕES: • Alongamento; • Exercício Clínico; • Terapia Ocupacional Terapeuta ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: Madeira; • Dimensões (com tolerância de \pm 5%): Altura = 2,20m x Largura = 91cm x Profundidade = 47cm; • Peso máximo suportado: 120 kg ou mais.	Unid.	4	1.227,00	4.908,00
28	Exercitador de Dedos Hand Grip – Fisioterapia INDICAÇÃO(ÕES): • Reabilitação Fortalecimento; • Flexor Força De Dedos e Punho. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: Neoprene; • Resistência ajustável; • Resistência: mínima de 6,0kg e máxima de 10,0kg ou mais.	Unid.	4	71,58	286,32



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29	Exercitador para mãos – Aperto e Mão (tipo alicate) Hand Grip – Fisioterapia FUNÇÃO(ÕES): • Fortalecimento Antebraços, Punhos e Dedos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material do punho: Espuma; • Resistência mínima: 1 kg – Resistência máxima: 15 kg ou mais.	Unid.	4	71,58	286,32
30	Exercitador para mãos – Aperto De Mão (tipo alicate) Hand Grip – Fisioterapia FUNÇÃO(ÕES): • Fortalecimento Antebraços, Punhos e Dedos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material do punho: Neopreme; • Resistência mínima: 5 kg – Resistência máxima: 60 kg.	Unid.	4	71,58	286,32
31	Exercitador para mãos Hand Grip – Fisioterapia INDICAÇÃO(ÕES): •Exercício Antebraço. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Material: ABS reforçado, Polipropileno e Aço fino; •Mola ajustável para ajustar a resistência; •Material do Punho: PVC; •Resistência: mínima de 5kg e máxima de 60kg ou mais. APARÊNCIA: •Seu perfil assemelha-se ao perfil de uma pistola.	Unid.	4	40,90	163,60
32	Faixa Elástica tipo Mini Band Fisioterapia – intensidade Forte ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: látex • Dimensões, não embalado (com tolerância de $\pm 5\%$): Comprimento = 50cm ; Largura = 5cm ; Espessura: 1,20m.	Unid.	4	61,35	245,40
33	Faixa Elástica tipo Mini band Fisioterapia – intensidade Leve ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: látex; • Dimensões, não embalado (com tolerância de $\pm 5\%$): Comprimento = 25cm ; Largura = 5cm ; Espessura: 0,60mm	Unid.	4	61,35	245,40
34	Faixa Elástica tipo Mini band Fisioterapia – intensidade Média ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: látex; • Dimensões, não embalado: Comprimento (com tolerância de $\pm 5\%$) = 25cm ; Largura = 5cm.	Unid.	4	61,35	245,40
35	Faixa Elástica tipo Thera Band Fisioterapia – intensidade Forte ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: látex; • Dimensões, não embalado (com tolerância de $\pm 5\%$): Comprimento = 1,00m e Largura = 15cm.	Unid.	4	61,35	245,40
36	Faixa Elástica tipo Thera Band Fisioterapia – intensidade Média ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: látex; • Dimensões, não embalado (com tolerância de $\pm 5\%$): Comprimento = 1,50m ; Largura = 15cm ; Espessura: 0,40mm.	Unid.	4	61,35	245,40
37	Faixa Elástica tipo Thera Band Fisioterapia – intensidade Leve ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: látex; • Dimensões, não embalado (com tolerância de $\pm 5\%$): Comprimento = 1,20m ; Largura = 15cm ; Espessura: 0,35mm.	Unid.	4	61,35	245,40
38	Fita Métrica Corporal Automática Circunferência Telescópica ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Comprimento da fita: 1.5 m; • Largura da fita: 1.5 cm; • Unids de medida: cm; • Material da fita: PLÁSTICO ABS • Material da superfície: Plástico; • Retrátil; • Dobrável; • Com botão de trava; • Sem gancho magnético.	Unid.	4	61,35	245,40



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

39	Goniômetros grande e pequeno – Fisioterapia – Kit avaliação física Descrição: KIT COMPOSTO POR: 1 GONIÔMETRO GRANDE • Fabricado em PVC transparente de 1mm de espessura com gravação de escalas em FOTOQUÍMICA; • Para uso profissional; • Escala de precisão; • Marcação de 0 a 35cm (com a régua aberta); • Composto por duas réguas, com giro de até 360º; • Escalas com divisão em mm nas laterais e transferidor de 90° com divisão de grau em grau. 1 GONIÔMETRO PEQUENO • Fabricado em PVC transparente de 0,75mm de espessura com gravação de escalas em FOTOQUÍMICA; • Para uso profissional; • Escala de precisão; • Marcação de 0 a 14cm (com a régua aberta); • Composto por duas réguas, com giro de até 360º; • Escalas com divisão em mm nas laterais e transferidor de 90° com divisão de grau em grau.	Kit	4	51,13	204,52
40	Halteres 0,5kg em PVC Emborrachado Fisioterapia e Musculação Exercício – o par.	Par	5	51,13	255,65
41	Halteres 1kg em PVC Emborrachado Fisioterapia e Musculação Exercício – o par.	Par	5	56,24	281,20
42	Halteres 2kg em PVC Emborrachado Fisioterapia e Musculação Exercício – o par.	Par	5	61,35	306,75
43	Halteres 3kg em PVC Emborrachado Fisioterapia e Musculação Exercício – o par.	Par	5	66,46	332,30
44	Halteres 4kg em PVC Emborrachado Fisioterapia e Musculação Exercício – o par.	Par	4	71,58	286,32
45	Lâmpada Infravermelha 250W 220V Fisioterapia – com luz fisioterapia ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Tecnologia de iluminação: Halógena; • tipo de soquete: E27.	Par	3	76,69	230,07
46	Muleta axilar universal com ajuste de altura em alumínio até 130kg – par ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:• Modelo: Muleta Axilar; • Peso Máximo do par (com tolerância de + 8%): 748 gramas; • Altura Mínima (com tolerância de ± 5%): 95,5 cm; • Altura Total [com tolerância de (- 5%)]: 155,2cm; • Largura Total (com tolerância de ± 5%): 21,0cm; • Peso Máximo Suportado por cada muleta: 65Kg ou mais.	Par	6	122,70	736,20
47	Muleta Canadense Fixa Regulável com indicador de posição do pino, que proporciona maior simplicidade na regulagem de altura ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: •Parte metálica: alumínio; •Braçadeira e punho: polipropileno; •Ponteira: borracha. DIMENSÕES (com tolerância de ± 5%): •Altura máxima com regulagem: 97 cm •Altura mínima: 77 cm; •Peso máximo suportado: 130 kg ou mais.	Unid.	6	265,86	1.595,16
48	Óculos de segurança Operador e Paciente Raios uva/Uvb Laserterapia – para Absorver 99,9% dos raios UV prejudiciais – KIT CONTENDO 1 (um) ÓCULOS DE PROTEÇÃO OPERADOR E 1 (um) ÓCULOS DE PROTEÇÃO PACIENTE FUNÇÃO(ÕES) • Protege contra raios	Kit	4	30,68	122,72



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ultravioleta e infravermelho; • Absorve mais de 99,9% dos raios UV prejudiciais. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Óculos de proteção, apropriado para tratamentos cosméticos, procedimentos a laser, LEDs; • Adequado para luz intensa pulsada: IPL; • Comprimento de onda de proteção: até 2000 nm.				
49	Rolo para Posicionamento Fisioterapia Exercício Descanso ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: espuma ortopédica; • Revestimento: courvin sintético; • Peso máximo suportado: 140kg ou mais; • Dimensões, não embalado (com tolerância de \pm 5%): Comprimento = 600mm e Diâmetro = 170mm; • Acompanhado de capa fabricada em PVC impermeável e com zíper.	Unid.	4	153,38	613,52
50	Rolo para posicionamento Fisioterapia exercício descanso ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: espuma ortopédica; • Revestimento: courvin sintético; • Peso máximo suportado: 140kg ou mais; • Dimensões (com tolerância de \pm 5%), não embalado: Largura = 460mm e Diâmetro = 90mm; • Acompanhado de capa fabricada em PVC impermeável e com zíper.	Unid.	4	153,38	613,52
51	Rolo para posicionamento Fisioterapia exercício descanso ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: espuma ortopédica; • Revestimento: courvin sintético; Peso máximo suportado: 140kg ou mais; • Dimensões, não embalado (com tolerância de \pm 5%): Largura = 600mm e Diâmetro = 300mm; • Acompanhado de capa fabricada em PVC impermeável e com zíper.	unid.	4	153,38	613,52
52	Step 35cm x 28cm x 10cm – Academia Esporte Exercícios ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • tipo de plataforma de step para exercícios: Clássica; • Quantidade de módulos: 1; • Altura ajustável: Não; • Altura mínima – Altura máxima: 10 cm – 10 cm; • Dimensões (com tolerância de \pm 5%): Comprimento x Largura = 35 cm x 28 cm; • Peso máximo suportado = 100 kg ou mais; • Material: EVA com superfície antiderrapante.	Unid.	4	357,88	1.431,52
53	Step 60cm x 30cm x 10cm – Academia Esporte Exercícios ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • tipo de plataforma de step para exercícios: Clássica; • Quantidade de módulos: 1; • Altura ajustável: Não; • Altura mínima – Altura máxima: 10 cm – 10 cm; • Dimensões (com tolerância de \pm 5%): Comprimento x Largura = 60 cm x 30 cm; • Peso máximo suportado = 100 kg ou mais; • Material: EVA Com superfície antiderrapante.	Unid.	4	378,33	1.513,32
54	Suporte fixo de parede para 10 halteres de peso (5 pares) com gancho revestido e de fácil limpeza ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Capacidade: Halteres de 1 a 10 kg; • Dimensões (com tolerância de \pm 5%): 130 x 7 cm; • Pintura: Eléctrostatica; • Cor: Preto; • Peso máximo: 3 kg. ITEM(NS) INCLUSO(S): • Parafusos e buchas de fixação na parede.	Unid.	4	306,75	1.227,00
55	Suporte para mesa com Dimmer – Fisioterapia, inclusa a lâmpada	Unid.	2	511,25	1.022,50



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Infravermelho 250W – 220V – com luz fisioterapia ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SUPORTE: • Cor da cúpula: Branca; • Cor da estrutura: Branca; • Diâmetro: entre 16" (40,64 cm) e 17 "(43,18 cm) ; •Altura: Entre 28cm e 32cm; • Largura: entre 10cm e 12cm; • material da estrutura: alumínio; • Pintura: eletrostática na Cor Branca. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LÂMPADA: • Tecnologia de iluminação: Halógena; • tipo de soquete: E27.				
56	Tábua Proprioceptiva Redonda para fisioterapia – INDICAÇÕES: • Diferentes graus de dificuldade para treino de equilíbrio e propriocepção; • Controle do equilíbrio e propriocepção corporal; • Treino de coordenação; • Indicada para uso pré e pós-operatório; • Auxilia na prevenção de lesões osteomusculares. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Peso Máximo Suportado: 135 Kg ou mais; • Composição: Madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus Grandis; • Piso: Antiderrapante com revestimento de ravena de feijão na cor preta; • Base: Em meia lua em madeira revestida em EVA. DIMENSÕES MÍNIMAS (com tolerância de ± 5%): • 40cm x 40cm x 8cm (Comprimento x Largura x Altura).	Unid.	3	286,30	858,90
57	Travesseiro Clínico Hospitalar 50cm x 70cm Impermeável (com tolerância de ± 5%), com zíper – COMPOSIÇÃO DA CAPA DO TRAVESSEIRO: Napa/Bagum; Refil fabricado em TNT; Enchimento: Espuma 100% Polietileno Flocado.	Unid.	4	153,38	613,52
58	Bola Cravo Exercitadora Fisioterapia Bolinha de Mão – Superfície com Cravos INDICAÇÕES DE USO: • Ideal para massagem; • Estimulação dos músculos e relaxamento; • Fortalecimento dos músculos das mãos, dedos, punhos e antebraços; • Melhora da circulação sanguínea; • Estímulo sensorial adicional devido à superfície com cravos; • Pode ser utilizada em exercícios de hidroterapia e hidroginástica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Composta por material vinil de lata qualidade (emborrachado); • Superfície com cravos para maior estimulação sensorial. DIMENSÕES MÍNIMAS (com tolerância de ± 5%): • 6,5 cm (Diâmetro).	Unid.	4	7,16	28,64
59	Bola Exercitadora Fisioterapia Bolinha de Mão Anti Stress – Superfície Lisa INDICAÇÕES DE USO: • Ideal para massagem; • Estimulação dos músculos e relaxamento; • Fortalecimento dos músculos das mãos, dedos, punhos e antebraços; • Melhora da circulação sanguínea; • Podendo ainda ser utilizada na piscina em hidroterapia e hidroginástica. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Composta por material vinil de lata qualidade (emborrachado); • Superfície lisa; DIMENSÕES MÍNIMAS (com tolerância de ± 5%): • 6,0 cm (Diâmetro).	Unid.	4	7,16	28,64
60	Colchão Ortopédico d'Água Articulado Caixa de Ovo Fechado INDICAÇÕES DE USO: • Prevenção e tratamento de UPP – Úlcera por pressão; • Usuários de cadeira de rodas; • Dores e lesões no	Unid.	4	347,65	1.390,60



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>cóccix;• Convalescença de pós-operatório;• Tratamento de hemorroidas e enfermidades que requerem cuidados intensivos;• Pessoas que permanecem deitadas durante longos períodos;• Alívio de dores na coluna vertebral;• Ajuda na correção da postura corporal;• Anti-escaras (anti-escaras).ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:• Material: PVC reforçado de alta durabilidade, resistente à água e adequado para suporte ortopédico;• Estrutura articulada para adaptação à posição do corpo e fácil manuseio;• Superfície em formato de "caixa de ovo" para melhor distribuição de pressão e prevenção de úlceras;• Sistema fechado de circulação de água para proporcionar alívio da pressão nas áreas críticas do corpo;• Não acompanha bomba de encher (requer bomba manual ou elétrica para encher com água). CAPACIDADE MÁXIMA: • Até 130 kg DIMENSÕES MÍNIMAS (com tolerância de \pm 5%): • 1,90m x 0,90 m.(Comprimento x Largura).</p>				
61	<p>Colchão Ortopédico Inflável Articulado Caixa de Ovo Fechado INDICAÇÕES DE USO: • Prevenção e tratamento de UPP – Úlcera por pressão; • Usuários de cadeira de rodas; • Dores e lesões no cóccix; • Convalescença de pós-operatório; • Tratamento de hemorroidas e enfermidades que requerem cuidados intensivos; • Pessoas que permanecem deitadas durante longos períodos; • Alívio de dores na coluna vertebral; • Ajuda na correção da postura corporal; • Anti-escaras (anti-escaras). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Material: PVC inflável de alta resistência, que proporciona suporte ortopédico e conforto; • Estrutura articulada para adaptação à posição do corpo e fácil manuseio; • Superfície em formato de "caixa de ovo" para melhor distribuição de pressão e prevenção de úlceras; • Sistema inflável que permite ajustes de firmeza conforme a necessidade do usuário; • Válvula de segurança para fácil enchimento e esvaziamento, compatível com bombas manuais ou elétricas (não incluídas). CAPACIDADE MÁXIMA: • Até 130 kg DIMENSÕES MÍNIMAS (com tolerância de \pm 5%): • 1,90m x 0,90 m.(Comprimento x Largura).</p>	Unid	4	347,65	1.390,60
62	<p>Colchonete Antiderrapante para Atividade Física ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Revestimento: Napa; • Espuma: densidade 70. DIMENSÕES (com tolerância de \pm 5%): • 120cm x 60cm x 3cm</p>	Unid.	6	224,95	1.349,70
63	<p>Bastões coloridos de madeira de reflorestamento – kit com 05 Unids e 01 suporte para posicionar os bastões na parede FUNÇÃO(ÕES): • Exercícios de alongamento e coordenação motora; • Treinos de</p>	Kit	8	971,38	7.771,04



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

equilíbrio e propriocepção; • Apoio em diferentes exercícios ou atividades; •Material: Madeira de reflorestamento; •Dimensões mínimas(com tolerância de \pm 5%): 1,46m x 0,585m x 0,045m (Comprimento x Altura x Largura); •Cores dos bastões: Amarelo, Branco, Rosa, Azul Claro e Azul Escuro; •Medida de cada bastão(com tolerância de \pm 5%): 1,44m; •Peso máximo (com tolerância de \pm 5%) bastão individual: 1,0kg; •Espessura cada bastão(com tolerância de \pm 5%): 32mm; •Peso máximo do kit(com tolerância de \pm 5%): 6,3kg. ITEM(NS) INCLUSO(S): •01 Bastão Amarelo; •01 Bastão Rosa; •01 Bastão Branco •01 Bastão Azul Claro; •01 Bastão Azul Escuro e o suporte de parede com parafusos e buchas de fixação na parede.					
				Total	54.173,65

3.1- O valor mensal estimado para contratação será de **R\$. 54.173,65**

3.2. A presente DISPENSA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 03 (Três) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao email: cplbiara@hotmail.com, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00009/2024.

4- HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA:

4.1 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ EM:

- Ato constitutivo, Estatuto, contrato social ou requerimento de empresário e sua última alteração, em vigor, devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores ou dirigentes;
- Cópias de documentos com foto dos sócios ou titular da empresa.

4.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA CONSISTIRÁ EM:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas com situação cadastral ATIVA (CNPJ com data de emissão deste ano);
- Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e /ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Relativos aos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede do licitante;
- Prova de regularidade expedida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede do licitante;
- Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certidão de Regularidade de Situação (CRF).
- O cumprimento do disposto do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal.

4.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICO/PROFICIONAL E TECNICO/OPERACIONAL SERÁ RESTRITA A:

- Certidões ou atestados de capacidade técnica fornecido por órgão público ou privado;

4.4 - A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CONSISTIRÁ EM:

- Certidão Negativa de Feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.



MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- b) Balanço Patrimonial, demonstrações de resultado de exercícios e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais.

5. PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

A proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo III desde Edital.

As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências desde Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes nesse Edital. Devendo obedecer ao valor estipulando pela administração.

6.0 – DO PAGAMENTO:

6.1 Os valores devidos a Contratada deverão ser feitos através de transferência bancária, até o dia 30 do mês subsequente aquele em que for prestado os serviços.

6.2 Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

7.0 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Poderá o Município revogar o presente Edital da Dispensa, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2 O Município deverá anular o presente Edital da Dispensa, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

7.3 A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito a indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71da Lei Federal nº14.133/21.

7.4 Após a fase de classificação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Curral Velho-PB, 19 de Novembro de 2024.

ORIGINAL ASSINADO!

Cláudio Nogueira dos Santos
Agente de Contratação